

Gamme PROTIGRE



Peinture garnissante
pour travaux courants.

FDES



 **JEFECO**
Peintures


Gamme PROTIGRE

IMPRESSIION ET FINITIONS
GARNISSANTES AUX
RÉSINES ACRYLIQUES

FDES




Vos nouveaux compagnons de chantiers



1

Fort pouvoir couvrant



2

Application facile

6 Produits

POUR VOS CHANTIERS COURANTS

■ Adapté aux travaux courants en rénovation ou en neuf

■ Application aisée, recouvrable en 4 à 6 heures.
1 chantier = 1 journée

■ Faible taux de COV

■ Une impression dédiée : PRIM

■ Une finition airless dédiée : Project

■ Excellent rapport coût/performance

■ 4 aspects pour toutes les pièces : mat (plafond), mat velouté (murs et plafonds), velours (murs), satin (pièces humides)

■ Respectueux de l'environnement,



■ Fabrication française



3
Rouleau et airless



4
Séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	PROTIGRE PRIM	PROTIGRE MAT	PROTIGRE MAT VELOUTÉ	PROTIGRE VELOURS	PROTIGRE SATIN	PROTIGRE PROJECT
PHASE						
CONDITIONNEMENT	15L ; 4L					15L
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> Masque les défauts du support Bonne opacité Idéal plaque de plâtre 	<ul style="list-style-type: none"> Mat profond Ne craquelle pas en épaisseur Belle blancheur Anti Flash Rust 	<ul style="list-style-type: none"> Excellent garnissant Application aisée Belle blancheur Lessivable 	<ul style="list-style-type: none"> Belle blancheur Excellent garnissant Bonne opacité 	<ul style="list-style-type: none"> Belle blancheur Excellent garnissant Bonne opacité 	<ul style="list-style-type: none"> Application rouleau ou airless Additivé Antiflash Rust Faible teneur en COV
DESTINATION						
MISE À LA TEINTE	Blanc et teintes pastel du JEF-COLOR SYSTEME					
INDICE DE BRILLANCE (1)	NC	85° : < 2	85° : 12 60° : 6	85° : 25 60° : 4	60° : 12	85° : 4
RDT m²/L	10	10	10	9	9	8
ASPECT	**	**	**	**	**	**
OPACITÉ	***	**	**	**	**	**
GARNISSANT	***	**	***	***	**	**
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	NC	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2
LABEL	-	-	-	-	-	-
QAI (2)						
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec en surface = 1h00 à 3h00 Recouvrable = 4h00 à 6h00					
COV	<1g/L	15g/L	<1g/L	15g/L	15g/L	<1g/L
MATÉRIEL	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau microfibras HD 12mm «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau microfibras HD 12mm «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau microfibras HD 12mm «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau polyester tissé 13mm «LE CIEL» Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau polyester tissé 13mm «LE CIEL» Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau microfibras HD 12mm «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 17 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille.

(1) BS: Brillant Spéculaire

(2) QAI: Qualité de l'air intérieur



* (moyen) —————> **** (excellent)



Disponible en 4 et 15 litres, en impression (Prim) et dans les aspects mat, mat Project, mat velouté, velours et satin.

Retrouvez nous sur
www.jefco.fr



JILLOS S.A.S. - T.V.A. - FR 00775 660 295 - 2019 - HA009655



Entreprise Citoyenne



Suivez-nous
sur Facebook



JEFCO

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures