



Label Excell®

LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN MILIEUX SENSIBLES



Label Excell®



EN QUELQUES MOTS ...

Encore méconnue jusque dans les années 2000, la pollution intérieure peut être jusqu'à **5 fois plus élevée** qu'à l'extérieur, alors que nous passons plus de 85 % de notre temps en intérieur. Les composés organiques volatils (COV) peuvent être responsables d'irritations, voire de troubles respiratoires dans

certains cas extrêmes. La qualité de l'air intérieur est étroitement liée à la ventilation des locaux, mais aussi à la nature des produits utilisés (meubles, produits d'entretien, bougies, parfums), susceptibles de relarguer ces substances. **Améliorer la qualité de l'air intérieur est un des défis majeurs du 21^{ème} siècle.**



 LABEL CRÉÉ À
Bordeaux



 N'ALTÈRE PAS
LA QUALITÉ DES
PRODUITS STOCKÉS



**AMÉLIORATION
DE L'AIR INTÉRIEUR**

D'abord développés pour identifier les produits de construction n'altérant pas le vin entreposé dans les chais de Bordeaux, les labels EXCELL® ont peu à peu gagné un champ d'action plus large avec l'apparition des réglementations sur les COV et la qualité de l'air intérieur.

Un produit labellisé EXCELL est réputé avoir un impact négligeable, voire aucun impact, sur les qualités organoleptiques des aliments stockés à proximité et ne pas dégrader le confort de vie.


L'amélioration et le contrôle de la qualité de l'air intérieur sont devenus des objectifs incontournables dans nos constructions modernes. Les produits labellisés EXCELL permettent d'y contribuer de manière fiable. La démarche EXCELL est complémentaire de celle des écolabels qui se focalisent plus sur la formulation et la mise en œuvre du produit que sur ses effets à long terme.

LE LABEL EXCELL DES PRODUITS

RESPECTUEUX



LE NIVEAU D'EXIGENCE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Les référentiels EXCELL® prennent en compte les évolutions réglementaires et anticipent sur le classement de certaines substances «préoccupantes». Un produit labellisé EXCELL® a un temps d'avance.



Contrôle des émissions de COV



Adapté aux milieux sensibles :

- Industries agroalimentaires
- Secteur vini-viticole
- ERP
- Bâtiments HQE™..



Laboratoire indépendant internationalement reconnu dans le domaine des micro et nano contaminants respectant le référentiel ISO 17025

DANS LES AMBIANCES SENSIBLES & ENVIRONNEMENTS HQE™

(CIBLE 13 DU RÉFÉRENTIEL HQE™ : QUALITÉ DE L'AIR, INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE...)

POLLUTION INTÉRIEURE

ZOOM

QUELLES SONT LES CAUSES ?



COMBUSTION



MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION



ÉTANCHÉITÉ
DE L'AIR



MEUBLES



PRODUITS
D'ENTRETIEN



PEINTURES



SOLS



LA RÉPONSE JEFCO



JEFCO dispose d'une gamme de produits engagée dans une démarche éco-responsable.

Produits développés issus d'un cahier des charges très strict avec le laboratoire Excell, **JEFCO** vous propose ainsi ses produits labellisés Excell Plus®.



MAÇONNERIE



PRELUDE ISOLE

Impression cationique isolante et adhérente

- Isolation des taches
- Excellente adhérence
- Bonne opacité
- Polyvalence des supports



SYLAQUA EVO PRIM

Impression poché fin aux résines acryliques et alkydes

- Régulatrice de fonds
- Très bonne opacité
- Bonne adhérence
- Idéale chantier HQE™



SYLAQUA EVO MAT

Peinture poché fin aux résines acryliques et alkydes

- Très bonne opacité
- Mat profond
- Idéale chantier HQE™
- Excellent garnissant



SYLAQUA EVO MAT VELOUTÉ

Peinture poché fin aux résines acryliques et alkydes

- Très bonne opacité
- Excellent garnissant
- Idéale chantier HQE™
- Belle blancheur



SYLAQUA EVO VELOURS

Peinture poché fin aux résines acryliques et alkydes

- Belle blancheur
- Excellent garnissant
- Très bonne opacité
- Idéale chantier HQE™



SYLAQUA EVO SATIN

Peinture poché fin aux résines acryliques et alkydes

- Belle blancheur
- Excellent garnissant
- Très bonne opacité
- Idéale chantier HQE™



ELYTE VELOURS

Peinture semi-tendue aux résines alkydes-acryliques

- Multi supports
- Idéal chantier HQE™
- Lessivable
- Grand confort d'application



EFYMURS

Nettoyant pour façade

- Prêt à l'emploi
- Traitement préventif
- Élimine les algues rouges



BIOPUR MAT

Peinture biosourcée

- Composée d'éléments naturels
- Faible empreinte carbone
- Excellente opacité
- Belle blancheur



BIOPUR VELOURS

Peinture biosourcée

- Composée d'éléments naturels
- Faible empreinte carbone
- Excellente opacité
- Belle blancheur



BOISERIES



ELYTE BOIS

Peinture microporeuse aux résines acryliques

- Excellente durabilité
- Permet de réguler l'humidité contenue dans le bois
- Garnissant
- Souplesse du feuil



MÉTAUX



ALKYNOR HYDRO

Peinture laque tendue aux résines alkydes-uréthanes

- Primaire, intermédiaire et finition
- Antirouille
- Très grande dureté
- Excellente adhérence



SOLS



DURSOL METHACRYL

Peinture sols et murs monocomposant aux résines acryliques et méthacrylates

- Excellente adhérence
- Freine la carbonatation des bétons
- Bonne dureté du feuil
- Anti-poussière



DURSOL EPOX HYDRO

Peinture sol bi-composante à base de résine epoxydique

- Séchage rapide
- Toutes teintes
- Trafic moyen à intense
- Bonne résistance



BERCOPOX HYDRO

Peinture époxydique bi-composant

- Faible odeur
- Bonne lessivabilité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance aux huiles moteurs et hydrauliques

Retrouvez nous sur
www.jefco.fr



Suivez-nous
sur Facebook

f JEFCO

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures