



EDEN

Mat Evolution

Peinture mate non lustrante de haute décoration



UNE PEINTURE À CROQUER !



EDEN

Mat Evolution



PEINTURE MATE NON LUSTRANTE DE HAUTE DÉCORATION

MAT NON LUSTRANT

Le principal point faible d'une peinture mate est sa sensibilité au lustrage qui est la résultante de deux phénomènes.

D'une part, le frottement et l'écrasement polissent les charges en surface, ce qui augmente la réflexion de la lumière.

D'autre part, elle dépend de la qualité et de la quantité d'émulsion utilisée.

JEFCO a solutionné ceci en associant des charges de céramique, connues pour leurs qualités de dureté et de durabilité, à une émulsion de grande qualité.

EDEN MAT EVOLUTION bénéficie ainsi en teintes foncées comme en teintes pastel de performances exceptionnelles :

EXCELLENTE RÉSISTANCE
AU LUSTRAGE

RÉSISTANCE À L'ABRASION
HUMIDE (CLASSE 1)

RÉSISTANCE AUX
DÉTÉRGENTS DOMESTIQUES


LAVABLE
ET LESSIVABLE



Disponible en 1L, 3L et 10L



*Osez une
décoration mate !*
SUR TOUS LES SUPPORTS
(MAÇONNERIE & BOISERIE)
GRÂCE À UNE PEINTURE
D'EXCEPTION !





+ DE RÉSISTANCE

+ DE MATITÉ



EDEN

Mat Evolution

La formule appliquée sur les chantiers les plus exigeants !

LES + PRODUIT

→ **POLYVALENCE D'EMPLOI**

EDEN MAT EVOLUTION s'adapte à tous les besoins : boiseries et murs. Son application s'effectue au rouleau ou à la brosse.

→ **CONFORT D'APPLICATION**

Par sa formulation riche et équilibrée, EDEN MAT EVOLUTION procure une excellente glisse et une grande aisance d'application.

→ **MAT PROFOND**

Véritable mat (Unité de brillant à 85° = 2), EDEN MAT EVOLUTION apporte douceur et couleurs à tous types d'intérieurs.

→ **FINITION SOIGNÉE**

Blanc éclatant ou profondeur des teintes, feuil de peinture semi-tendu, opacité et garnissant remarquables. EDEN MAT EVOLUTION a un aspect mat poudré de décoration.



EDEN

Mat Evolution



Peinture mate non lustrante de haute décoration



+ DE RÉSISTANCE
+ DE MATITÉ

COULEURS

EDEN MAT EVOLUTION est
disponible dans toutes les
teintes du POLYCROM® SYSTEME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	EDEN MAT EVOLUTION
PHASE	
CONDITIONNEMENT	1L ; 3L ; 10L
LES PLUS PRODUIT	• Lessivable • Finition soignée • Maçonnerie (murs) et boiseries • Grand confort d'application
DESTINATION	
MISE À LA TEINTE	Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME .
INDICE DE BRILLANT	2 sous 85°
RENDEMENT (m²/L)	12
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec en surface = 2h Recouvrable = 6h
ASPECT	Mat poudré
OPACITÉ	***
GARNISSANT	***
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 1
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR	 (1)
COV	Moins de 29g/L COV
MATÉRIEL	• Brosse poils mixtes • Rouleau microfibres HD 12mm «LE BLEU» 

EDEN Mat Evolution

Une peinture à croquer !

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

* (MOYEN) —————> **** (EXCELLENT)

LE MAT NON LUSTRANT IDÉAL POUR LES PIÈCES À VIVRE !



Consultez la fiche technique de l'**EDEN MAT EVOLUTION**





UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures



S.A.S. SIREN 775 560 295
02/2026 • HAM00013