

# Sanicryl

Peinture  
**anti-condensation**  
d'aspect mat

Hygiène

Propreté

Confort

Anti-humidité

Anti-moisissures

Anti-condensation



# Sanicryl

## Peinture anti-condensation d'aspect mat

- Solution contre les effets de la condensation
- Idéal pour les pièces humides et bâtiments peu ou mal ventilés
- Lavable
- Faible teneur en COV

Sanicryl a été formulée afin d'assurer à vos intérieurs une meilleure hygiène en limitant la création de moisissure.

La création de la goutte d'eau est fortement retardée et limite ainsi les risques de stagnation de l'eau. Ce produit est donc particulièrement adapté pour :

- RÉSIDENCES SECONDAIRES
- PIÈCES D'EAU
- CUISINE
- GRENIER

Existe en mat



**POUR UN  
ENVIRONNEMENT  
PLUS SAIN**

Avec **Sanicryl** une **goutte d'eau** met **40 fois**  
**plus de temps à se former**  
**sur le feuil de peinture**



# La réponse Sanicryl

La condensation est fréquente dans les maisons mal isolées, mal aérées ou mal ventilées. Elle se crée via une humidité ambiante qui prend la forme de gouttelettes qui ruissellent sur les murs.

Pourtant cette condensation est néfaste pour la santé. Le nombre d'acariens a décuplé ces 25 dernières années et le nombre de personnes ayant un système respiratoire sensible a doublé en 15 ans.

**Combattre la condensation c'est améliorer son environnement de vie et sa santé!**

Grâce à la technologie de Sanicryl, la goutte met plus de temps à se former sur le feuillet de peinture et limite ainsi les risques de condensation.

Solution technique et efficace contre les effets néfastes de la **condensation** à l'intérieur des bâtiments peu ou mal ventilés (moisissures, cloquage des peintures...).

Hygiène

---

Propreté

---

Confort

---

Anti-humidité

---

Anti-moisissures

---

Anti-condensation

---

# Sanicryl

## PEINTURE ANTI-CONDENSATION À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE

**DESTINATION** : Murs et plafonds intérieurs. Pièces sèches ou humides.

**BRILLANT SPÉCULAIRE** : à 85° : < 1.

**ASPECT** : "Mat". Poché fin.

**TEMPS DE SÉCHAGE** : ● Sec en surface : 1 h.  
● Sec apparent complet / recouvrable : 6 h.

**RENDEMENT** : 7 à 8 m<sup>2</sup>/L.

**MATÉRIEL** : ● Brosse poils mixtes.  
● Rouleau polyamide texturé 10 à 12 mm.  
● Pistolet sans air (Buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 "mesh" /maille).

**CONDITIONNEMENT** : 1L, 4L, 10L.

**TEINTES** : Blancs et teintes pastel du nuancier JEF COLOR.

### MODE D'APPLICATION :

	Fonds farinants et/ou poreux et/ou friables	Fonds bruts	Sur fonds de peinture durs et sains	
			D'aspect mat	D'aspect satiné ou brillant
Fixateur	IMPERPRIM E dilué	-	-	-
Impression	ELYTE PRIM ou JEF COPRIM EXPRESS ou PRELUDE FLASH selon contraintes d'adaptation au support	Sanicryl dilué	ELYTE PRIM ou PRELUDE 2000	
Finition	1 à 2 couches de Sanicryl			



# La politique éco-peintures®



JEFCO, ENTREPRISE ENGAGÉE POUR UN AVENIR MEILLEUR !



Les labels "Zone Verte Excell® et Excell +®" répondent à des exigences de respect de l'environnement en termes de consommation d'énergie et d'émission de composés chimiques. Ces labels garantissent que ces émissions n'altèrent pas la composition des produits sensibles ou le confort de vie.



Mise en place d'une FDES spécifique par produit pour la réalisation de chantiers HQE® ou H&E®.

**FDES**



L'écolabel Hygiène Santé Environnement basé sur la Norme Internationale NF EN ISO 14021 a pour objectif de tendre vers les meilleures performances techniques et environnementales possibles.



JEFCO est conforme à la réglementation sur les émissions de COV dans l'air intérieur.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

<1<sup>g/L</sup> COV

SANICRYL fait partie de notre gamme éco-peintures, développée depuis de nombreuses années par notre R&D, avec comme but premier, de limiter la quantité de COV par litre.



Nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2004. Nous nous engageons à : diminuer les rejets dans l'air, mieux gérer les déchets, développer la sensibilité environnementale du personnel et prévenir la pollution générée par notre activité.



TOUTES NOS PEINTURES SONT DÉVELOPPÉES ET FABRIQUÉES EN FRANCE.

(13) AIX-EN-PROVENCE	Tél. : 04 42 39 26 20	(51) REIMS	Tél. : 03 26 97 09 73
(13) MARSEILLE	Tél. : 04 96 12 05 56	(52) CHAUMONT	Tél. : 03 25 02 55 64
(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES	Tél. : 04 42 49 04 90	(56) LORIENT	Tél. : 02 97 87 92 82
(13) VITROLLES	Tél. : 04 42 89 09 92	(56) VANNES	Tél. : 02 97 54 54 55
(14) BRETTEVILLE-SUR-ODON / CAEN	Tél. : 02 31 52 05 82	(59) WASQUEHAL / LILLE	Tél. : 03 20 89 64 60
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE	Tél. : 05 46 67 28 17	(60) COMPIEGNE	Tél. : 03 44 44 85 86
(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES	Tél. : 05 46 91 44 85	(69) VILLEURBANNE / LYON	Tél. : 04 78 94 50 70
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC	Tél. : 02 96 78 44 70	(73) LE VIVIERS DU LAC / AIX LES BAINS	Tél. : 04 79 52 00 88
(27) GRAVIGNY / EVREUX	Tél. : 02 32 33 27 66	(74) SCIONZIER / CLUSES	Tél. : 04 50 34 91 80
(29) GOUESNOU / BREST	Tél. : 02 29 61 22 55	(75) PARIS 16 <sup>ème</sup> - CEDAP	Tél. : 01 55 64 11 70
(29) QUIMPER	Tél. : 02 98 66 63 35	(76) ROUEN	Tél. : 02 32 93 93 20
(31) TOULOUSE	Tél. : 05 61 22 87 72	(79) NIORT	Tél. : 05 49 33 45 72
(33) BORDEAUX	Tél. : 05 56 50 75 25	(84) AVIGNON	Tél. : 04 90 81 02 33
(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES	Tél. : 02 99 22 87 88	(84) BOLLENE	Tél. : 04 90 30 05 50
(37) TOURS	Tél. : 02 47 48 30 80	(85) CHALLANS	Tél. : 02 28 10 96 56
(38) TIGNIEU JAMEZYIEU	Tél. : 04 72 07 01 20	(85) LA ROCHE SUR YON	Tél. : 02 51 36 20 76
(44) NANTES EST	Tél. : 02 28 08 70 80	(85) OLONNE-SUR-MER	Tél. : 02 51 23 65 74
(44) ST-HERBLAIN / NANTES	Tél. : 02 40 92 14 69	(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 47 24 41 00
(44) ST-NAZAIRE	Tél. : 02 40 66 41 01	(93) AUBERVILLIERS / PARIS	Tél. : 01 48 11 37 37
(49) ANGERS	Tél. : 02 41 34 84 28	(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 49 60 02 02

Siège Social : Les Docks Mogador - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates - 13011 MARSEILLE

Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65 - [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)

[WWW.JEFCO.FR](http://WWW.JEFCO.FR)

**Blancolor**  
 DISTRIBUTION<sup>®</sup>

(01) BOURG-EN-BRESSE	Tél. : 04 74 22 33 77	(39) LONS-LE-SAUNIER	Tél. : 03 84 47 25 00
(06) MOUGINS	Tél. : 04 93 94 79 47	(54) NANCY	Tél. : 03 83 35 48 47
(06) VALLAURIS	Tél. : 04 93 74 32 32	(57) METZ	Tél. : 03 87 36 01 63
(10) TROYES	Tél. : 03 25 74 63 35	(58) NEVERS	Tél. : 03 86 71 89 90
(13) MARSEILLE	Tél. : 04 42 82 00 00	(68) MULHOUSE	Tél. : 03 89 42 17 42
(21) DIJON	Tél. : 03 80 54 04 55	(70) LUXEUIL	Tél. : 03 84 40 08 88
(34) MONTPELLIER	Tél. : 04 67 58 88 89	(71) CHALON-SUR-SAONE	Tél. : 03 85 87 78 87
(38) VOIRON	Tél. : 04 76 06 45 27	(74) ANNECY	Tél. : 04 50 08 12 08
(38) GRENOBLE	Tél. : 04 76 22 01 24	(90) BELFORT	Tél. : 03 84 58 15 73

Siège Social : Rue de la Mousselière - 30133 LES ANGLÉS

Tél. : 04 90 15 22 50 - Fax : 04 90 15 22 51 - [info@blancolor.fr](mailto:info@blancolor.fr)

[WWW.BLANCOLOR.COM](http://WWW.BLANCOLOR.COM)

