



GAMME SYLAQUA *EVOLUTION*



La peinture
à l'état pur.



GAMME SYLAQUA EVOLUTION

**POCHÉ FIN AUX RÉSINES
ALKYDES EN ÉMULSION**



LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Issue d'une technologie de Recherche & Développement de chimie fine, la gamme **SYLAQUA EVOLUTION** bénéficie des toutes dernières nouveautés en termes de matières

premières et de formulation. C'est grâce à ce savoir faire que cette gamme dispose des avantages des alkydes et des acryliques.

Temps ouvert prolongé procurant un très grand confort de travail

Aspect poché fin donnant un **esthétisme** « *contemporain* »

Glisse fluide et répartition de produit parfaite

Excellente opacité et garnissant afin d'être utilisée aussi bien en neuf qu'en rénovation

Toutes les envies
sont possibles
grâce au
POLYCROM® *Systeme*



L'ESTHÉTISME LE PLUS PUR

Au même titre que la nature, la gamme SYLAQUA EVOLUTION dispose d'une palette de couleurs illimitées permettant la plus petite nuance de couleur. Elle répond aux attentes de décorateurs, architectes ou artisans peintres qui souhaitent un travail de qualité à l'esthétisme contemporain.

Son aspect poché fin donnera de la profondeur aux teintes.

Disponibles en impression et en 4 aspects de finition « *MAT*, *MAT VELOUTÉ*, *VELOURS* et *SATIN* » pour une décoration adaptée à toutes les pièces (sèches et humides).



Une gamme
complète
Ecolabel,
respectueuse
de l'applicateur
et de l'occupant

Parce que la protection de notre environnement est l'un des challenges du 21^e siècle, la gamme SYLAQUA EVOLUTION a été développée en respectant au maximum une démarche écologique actuelle sans faire de compromis sur la performance. Avec ses 4 aspects, SYLAQUA EVOLUTION est la réponse adaptée aux environnements urbains (ERP, IGH, etc).



Ecolabel



Labellisé Excell +

FDES

Fiches de données
environnementales et
sanitaires dédiées



Classé A+ en Qualité
de l'Air Intérieur /
Sans odeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	SYLAQUA EVOLUTION PRIM	SYLAQUA EVOLUTION MAT	SYLAQUA EVOLUTION MAT VELOUTÉ	SYLAQUA EVOLUTION VELOURS	SYLAQUA EVOLUTION SATIN
PHASE					
CONDITIONNEMENT	4L ; 15L	1L ; 4L ; 15L			
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Régulatrice de fonds • Très bonne opacité • Bonne adhérence • Idéal chantier HQE™ 	<ul style="list-style-type: none"> • Très bonne opacité • Mat profond • Idéale chantier HQE™ • Excellent garnissant 	<ul style="list-style-type: none"> • Très bonne opacité • Excellent garnissant • Idéal chantiers HQE™ • Belle blancheur 	<ul style="list-style-type: none"> • Belle blancheur • Excellent garnissant • Très bonne opacité • Idéal chantier HQE™ 	<ul style="list-style-type: none"> • Belle blancheur • Excellent garnissant • Très bonne opacité • Idéal chantier HQE™
DESTINATION					
MISE À LA TEINTE	Blanc et pastels	Toutes teintes			
BS ⁽¹⁾	NC	< 2 sous 85°	BS à 60° : 5 / BS à 85° : 12	BS à 60° : 7 / BS à 85° : 20	BS à 60° : 13
RDT m ² /L	11	11	10	10	11
ASPECT	***	***	***	***	***
OPACITÉ	***	****	****	****	****
GARNISSANT	***	****	****	****	****
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	NC	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
LABEL					
QAI ⁽²⁾					
TEMPS DE SECHAGE	Sec en surface = 1h00 Recouvrable = 4h00 à 5h00				
COV					
MATERIEL	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau microfibres HD 12mm «LE BLEU». 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau microfibres HD 12mm «LE BLEU». • Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau microfibres HD 12mm «LE BLEU». • Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau polyester tissé 13mm «LE CIEL». • Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau polyester tissé 13mm «LE CIEL». • Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 mesh / maille.

(1) BS: Brillant Spéculaire
(2) QAI: Qualité de l'air intérieur



* (moyen) → **** (excellent)



Disponible en 1, 4 et 15 litres, en impression Prim et dans les aspects mat, mat velouté, velours et satin.

Retrouvez nous sur
www.jefco.fr



Entreprise Citoyenne



Suivez-nous
sur Facebook



JEFCO

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures