



EDEN

Gamme de peintures de finition soignée et à forte résistance



NOUVEL ASPECT VELOURS

SUCCOMBEZ À LA TENTATION !



Gamme EDEN



NOUVEAUTÉ

EDEN Velours

Peinture finition soignée renforcée aux charges de céramiques



→ APPLICATION AISÉE (*Impression/Finition*)

Sa formule fluide glisse sans effort et garantit un rendu sans trace. Idéale en impression comme en finition pour une mise en œuvre rapide et performante.

→ FORTE RÉSISTANCE (*classe 1*)

Ultra-résistante au frottement humide, elle supporte un nettoyage fréquent sans altération.

Vos murs conservent leur éclat et leur couleur intacte au fil du temps.

→ POLYVALENCE D'EMPLOI (*Murs & boiseries*)

S'applique parfaitement sur une grande diversité de supports intérieurs. Un seul produit pour sublimer maçonnerie et boiseries dans une harmonie parfaite.

→ BAS CARBONE (*61% d'éléments naturels*)

Formulée avec 61 % d'ingrédients d'origine naturelle, avec une résine alkyde biosourcée à 74% et avec des charges à base de coquilles d'œufs pour réduire son impact carbone. L'alliance idéale entre haute performance technique et engagement écologique.



EDEN Mat Evolution

Un aspect mat pour les espaces à fort trafic



→ EXCELLENTE RÉSISTANCE AU LUSTRAGE

Conserve son aspect d'origine sans créer de zones brillantes aux zones de frottement. Vos surfaces restent parfaitement mates et homogènes dans le temps.

→ RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE (*classe 1*)

Offre le niveau de résistance maximal certifié contre l'usure par frottement. Un film ultra-solide qui ne s'altère pas au fil des nettoyages.

→ FINITION SOIGNÉE

Blanc éclatant ou profondeur des teintes, feuil de peinture semi-tendu, opacité et garnissant remarquables. EDEN MAT a un aspect mat poudré de décoration.

→ CONFORT D'APPLICATION

Par sa formulation riche et équilibrée, EDEN MAT EVOLUTION procure une excellente glisse et une grande aisance d'application.



Succombez à la tentation!





Gamme de peintures pour une finition soignée



COULEURS

EDEN est disponible dans
toutes les teintes du
POLYCROM® SYSTEME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	EDEN MAT EVOLUTION	EDEN VELOURS
PHASE		
CONDITIONNEMENT	1L ; 3L ; 10L	
LES PLUS PRODUIT	• Lessivable • Finition soignée • Maçonnerie (murs) & boiseries • Grand confort d'application	• Monoproduit : impression et finition • Application aisée • Maçonneries et boiseries • Lessivable (classe 1)
DESTINATION		
MISE À LA TEINTE	Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM[®] SYSTEME	Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM[®] SYSTEME
INDICE DE BRILLANT	2 sous 85°	4 sous 60° 10 sous 85°
RENDEMENT m²/L	12	12
TEMPS DE SECHAGE	Sec en surface = 1h Recouvrable = 6h	Sec en surface = 1h Recouvrable = 6h
ASPECT	Fin et poudré	Très fin / Semi tendu
OPACITÉ	***	***
GARNISSANT	***	***
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 1	Classe 1
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR ⁽¹⁾		
COV		
MATÉRIEL	• Brosse poils mixtes • Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles • Rouleau microfibres HD 12 mm «LE BLEU» 	• Brosse spéciale acrylique • Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles • Rouleau microfibres HD 12 mm «LE BLEU» 

EDEN
Gamme
Succombez à la tentation !

⁽¹⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

* (MOYEN) → **** (EXCELLENT)

GAMME NON LUSTRANTE RENFORCÉE À LA CÉRAMIQUE



Consultez la fiche technique de l'**EDEN VELOURS**





UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures



S.A.S. SIREN 775 560 295
02/2026 • HAM00013