




# ALKYNOX

Gamme de laque antirouille



LA PROTECTION DU FER À L'ÉPREUVE DU TEMPS



# ALKYNOX

Gamme de laque antirouille



## COULEURS

ALKYNOX est disponible  
dans toutes les teintes du  
POLYCROM® SYSTEME



# ALKYNOX

La protection du fer à l'épreuve du temps



La gamme antirouille JEFECO est adaptée à la protection des subjectiles métalliques (ferrifères ou non) pour les chantiers courants, avec des produits monocomposants performants et faciles à mettre en oeuvre.

## JEFECO VOUS APORTE SON SAVOIR-FAIRE AVEC LA GAMME ALKYNOX POUR AVOIR UNE PROTECTION PARFAITE DE VOS MÉTAUX

PRIMAIRE INTERMÉDIAIRE FINITION

DURABLE

TRÈS GRANDE DURETÉ

FINITION TENDUE

EXCELLENTE ADHÉRENCE

MAINTIEN DU BRILLANT

**DIRECT TO  
METAL**

TECHNOLOGY

### DIRECT TO METAL TECHNOLOGY

C'est grâce à une formulation particulièrement soignée et aboutie que nos peintures pour métal peuvent être appliquées directement sur support sans risques de création de corrosion, que ce soit en phase aqueuse ou en phase solvant. L'ensemble de la gamme ALKYNOX dispose de cette technologie facilitant ainsi la préparation des supports et donc la mise en peinture.

PROTECTION ANTIROUILLE **EN PHASE AQUEUSE** :

**PROUESSE TECHNIQUE, UN MARIAGE REUSSI !**



# PHASE AQUEUSE OU PHASE SOLVANT, A VOUS DE CHOISIR !



**PEINTURE LAQUE EN PHASE AQUEUSE**  
Disponible en 1L, 3L et 10L en aspect brillant.




**PEINTURE LAQUE EN PHASE SOLVANT**  
Disponible en 1L, 3L et 10L dans les aspects primer et demi brillant, en 1L et 3L pour le noir mat.



## UNE EFFICACITÉ PROUVÉE !

Exposition au brouillard salin (5000 heures)



Peinture anti-rouille classique en 2 couches



ALKYNOX HYDRO en 2 couches



## LA PRÉPARATION DES MÉTAUX













TYPE	FERRIFERES			NON FERREUX						MATIERES DE SYNTHESE ET ASSIMILEES		
	Fer	Acier	Fonte d'acier	Zinc oxyde	Zinc brillant	Acier galvanisé	Aluminium	Fonte d'aluminium (3)	Cuivre	PVC	Pate de verre	Grès cérame
METAL / ALLIAGE	Rouille	Rouille	Rouille	Rouille blanche	Sans objet	Rouille blanche	Alumine	Alumine	Vert de gris	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ETAT D'OXYDATION												
PREPARATION	DS 3 ou SA 2 1/2			-	-	Ponçage léger lavage	-	-	Ponçage léger	-	Sondage	Sondage
	Dégraissage											
	-	-	Dérochage (1)						Dérochage (2)		-	-
	-	Rinçage										

(1) Acide chlorhydrique ou acide phosphorique concentré à 10 / 15%

(2) Solution ammoniacale concentrée à 10%

(3) Terme abusif désignant couramment les alliages d'aluminium (et silicium) pour fonderie, aussi désignés silumins, Alpax®

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	ALKYNOX PRIMER	ALKYNOX HYDRO	ALKYNOX FINITION DEMI BRILLANT	ALKYNOX FINITION NOIR MAT
PHASE				
CONDITIONNEMENT	1L ; 3L ; 10L	1L ; 3L ; 10L	1L ; 3L ; 10L	1L ; 3L
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antirouille</li> <li>• Recouvrable par toute peinture</li> <li>• Bon pouvoir garnissant</li> <li>• Polyvalence des supports</li> <li>• Séchage rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primaire, intermédiaire et finition</li> <li>• Antirouille</li> <li>• Très grande dureté</li> <li>• Excellente adhérence</li> <li>• Grand temps ouvert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primaire, intermédiaire et finition</li> <li>• Antirouille</li> <li>• Excellente adhérence</li> <li>• Bon pouvoir garnissant</li> <li>• Excellente opacité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primaire, intermédiaire et finition</li> <li>• Antirouille</li> <li>• Excellente adhérence sur métaux ferreux</li> <li>• Bon pouvoir garnissant</li> </ul>
DESTINATION				
MISE À LA TEINTE	Blanc, gris et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME	Blanc et toutes teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME	Blanc et toutes teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME	Noir
INDICE DE BRILLANT	-	60 sous 20° 90 sous 60°	60 sous 20° 85 sous 60°	3 sous 85°
RENDEMENT (m²/L)	10 à 11	10 à 12	12 à 13	11 à 12
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec en surface = 5h Recouvrable = 24h	Sec en surface = 3h Recouvrable = 24h	Sec en surface = 3h Recouvrable = 24h	Sec en surface = 3h Recouvrable = 24h
ASPECT	Semi-tendu	Tendu	Tendu	Tendu
OPACITÉ	***	***	***	****
GARNISSANT	***	****	****	***
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR				
COV	Moins de 29g/L COV	Moins de 29g/L COV	Moins de 29g/L COV	Moins de 29g/L COV
MATÉRIEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse à soies mixtes ou naturelles.</li> <li>• Rouleau laqueur</li> <li>• Rouleau polyamide texturé 6 à 14 mm</li> <li>• Pistolet sans air : buses Ø 13 à 15 millièmes de pouce et filtres de 100 à 150 « mesh » / maille.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosses spéciales acryliques.</li> <li>• Rouleaux polyamides texturés 7 mm.</li> <li>• Rouleaux microfibras 6 ou 10 mm.</li> <li>• Pistolet sans air : buses Ø 11 à 13 millièmes de pouce et filtres de 180 « mesh » / maille.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse poils soie.</li> <li>• Rouleaux laqueurs.</li> <li>• Pistolet sans air : buses Ø 11 à 13 millièmes de pouce et filtre de 180 " mesh " / maille.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse à soies mixtes ou naturelles.</li> <li>• Rouleau polyester tissé 5mm « LE BLANC »</li> <li>• Pistolet sans air : buses Ø 11 à 13 millièmes de pouce et filtres de 180 « mesh » / maille.</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

\* (MOYEN) —————> \*\*\*\* (EXCELLENT)



Consultez les fiches techniques de l'ALKYNOX



# NOS AGENCES

(01) BOURG-EN-BRESSE.....	04 74 22 33 77	(51) REIMS.....	03 26 97 09 73
(06) MOUGINS.....	04 93 94 79 47	(52) CHAUMONT.....	03 25 02 55 64
(06) VALLAURIS.....	04 93 74 32 32	(53) LAVAL.....	02 43 10 04 27
(10) LA CHAPELLE / TROYES.....	03 25 74 63 35	(54) NANCY.....	03 83 35 48 47
(13) AIX-EN-PROVENCE.....	04 42 39 26 20	(56) CAUDAN / LORIENT.....	02 97 87 92 82
(13) AUBAGNE.....	04 42 82 00 00	(56) VANNES.....	02 97 54 54 55
(13) MARSEILLE.....	04 96 12 05 56	(57) METZ.....	03 87 36 01 63
(13) ST-MITRE-LES-REMPARTS / MARTIGUES.....	04 42 49 04 90	(58) ST ELOI / NEVERS.....	03 86 71 89 90
(13) VITROLLES.....	04 42 89 09 92	(59) LILLE.....	03 20 89 64 60
(14) BRETTEVILLE-SUR-ODON / CAEN.....	02 31 52 05 82	(60) JAUX / COMPIEGNE.....	03 44 44 85 85
(16) COGNAC.....	05 45 35 05 42	(64) BILLERE / PAU.....	05 59 92 06 75
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE.....	05 46 67 28 17	(67) SOUFFELWEYERSHEIM / STRASBOURG.....	03 88 38 05 02
(17) ST-GEORGES-DES-COTEAUX / SAINTES.....	05 46 91 44 85	(68) MULHOUSE.....	03 89 42 17 42
(21) DIJON.....	03 80 54 04 55	(69) VILLEURBANNE / LYON.....	04 78 94 50 70
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC.....	02 96 78 44 70	(69) SAINT-PRIEST / LYON.....	04 72 48 81 66
(27) GUICHAINVILLE / EVREUX.....	02 32 33 27 66	(70) SAINT-SAUVEUR / LUXEUIL.....	03 84 40 08 88
(29) GOUESNOU / BREST.....	02 29 61 22 55	(71) CHÂTENAY-LE-ROYAL / CHALON-SUR-SAÔNE.....	03 85 87 78 87
(29) ERGUÉ-GABÉRIC / QUIMPER.....	02 98 66 63 35	(73) VIVIERS-DU-LAC / CHAMBERY.....	04 79 52 00 88
(31) TOULOUSE.....	05 61 22 87 72	(74) ANNECY.....	04 50 08 12 08
(33) BORDEAUX.....	05 56 50 75 25	(74) SCIONZIER / CLUSES.....	04 50 34 91 80
(33) LE PIAN-SUR-GARONNE / LANGON.....	05 57 36 21 02	(76) ST-JEAN-DE-CARDONNAY / ROUEN.....	02 32 93 93 20
(33) LIBOURNE.....	05 57 25 24 00	(79) NIORT.....	05 49 33 45 72
(33) LE HAILLAN.....	05 56 39 58 52	(83) TOULON.....	04 94 41 33 56
(34) MONTPELLIER.....	04 67 58 88 89	(84) AVIGNON.....	04 90 81 02 33
(35) CESSON-SÉVIGNÉ / RENNES.....	02 99 22 87 88	(84) BOLLENE.....	04 90 30 05 50
(37) CHAMBRAY-LÈS-TOURS / TOURS.....	02 47 48 30 80	(85) CHALLANS.....	02 28 10 96 56
(38) ECHIROLLES / GRENOBLE.....	04 76 22 01 24	(85) LA ROCHE-SUR-YON.....	02 51 36 20 76
(38) TIGNIEU-JAMEYZIEU.....	04 72 07 01 20	(85) LES SABLES-D'OLONNE.....	02 51 23 65 74
(38) VOIRON.....	04 76 06 45 27	(90) VALDOIE / BELFORT.....	03 84 58 15 73
(39) MONTMOROT / LONS-LE-SAUNIER.....	03 84 47 25 00	(92) NANTERRE / PARIS.....	01 47 24 41 00
(44) NANTES.....	02 28 08 70 80	(93) AUBERVILLIERS / PARIS.....	01 48 11 37 37
(44) REZÉ / NANTES.....	02 28 25 00 55	(93) BAGNOLET / PARIS.....	01 43 60 43 43
(44) ST-HERBLAIN / NANTES.....	02 40 92 14 69	(94) IVRY-SUR-SEINE / PARIS.....	01 49 60 02 02
(44) ST-NAZAIRE.....	02 40 66 41 01		
(49) ANGERS.....	02 41 34 84 28		
(49) CHOLET.....	02 41 16 15 18		

Retrouvez l'ensemble  
de nos diverses  
documentations sur  
[www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)



Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !



Siège Social : Les Docks II • 185 Chemin de Saint-Lambert • 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE  
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65 - [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)



Entreprise Citoyenne