

ALKYNOX

La protection du fer à l'épreuve du temps



ALKYNOX HYDRO

PROTECTION ANTIROUILLE EN
PHASE AQUEUSE : PROUESSE
TECHNIQUE, MARIAGE RÉUSSI.

PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE
BRILLANTE EN PHASE AQUEUSE

- Primaire, Intermédiaire et Finition
- Très grande **dureté**
- Excellente **adhérence**
- Temps ouvert prolongé
- Finition tendue



CLAT



DIRECT TO METAL TECHNOLOGY

C'est grâce à une formulation particulièrement soignée et aboutie que nos peintures pour métal peuvent être appliquées directement sur support sans risques de création de corrosion, que ce soit en phase aqueuse ou en phase solvant. L'ensemble de la gamme ALKYNNOX dispose de cette technologie facilitant ainsi la préparation des supports et donc la mise en peinture.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE !

- Exposition au brouillard salin (5000 heures) -



Peinture antirouille classique en 2 couches



ALKYNNOX HYDRO en 2 couches

Les systèmes de protection des métaux JEFKO

La gamme antirouille JEFKO est adaptée à la protection des subjectiles métalliques (ferrifères ou non) pour les chantiers courants, avec des produits monocomposants performants et faciles à mettre en œuvre.

TYPE	FERRIFERES			NON FERREUX						MATIERES DE SYNTHESE ET ASSIMILEES			
	METAL / ALLIAGE	Fer	Acier	Fonte d'acier	Zinc oxyde	Zinc brillant	Acier galvanisé	Aluminium	Fonte d'aluminium (3)	Cuivre	PVC	Pate de verre	Grès cérame
ETAT D'OXYDATION	Rouille	Rouille	Rouille	Rouille blanche	Sans objet	Rouille blanche	Alumine	Alumine	Vert de gris	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
PREPARATION*	DS 3 ou SA 2 1/2					Ponçage léger lavage			Ponçage léger		Sondage	Sondage	
	Dégraissage												
							Dérochage (1)			Dérochage (2)			
	Rinçage												

CHANTIERS COURANTS	PRIMAIRE	ALKYNOX PRIMER		**	**	**	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ALKYNOX HYDRO		**	**	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FEU VERT 2000		*	*	*	**	*	*	*	*	**	**	-	-
		ADHERISOLE		-	-	-	**	*	*	*	*	**	**	**	**
		PRELUDE 2000		-	-	-	**	*	*	-	-	-	**	*	*
		PRELUDE ISOLE		-	-	-	**	**	**	-	-	-	**	**	**
	INTERMEDIAIRE FINITION	ALKYNOX FINITION		Finition demi - brillant											
		ALKYNOX HYDRO		Finition haut brillant											
		ALKYNOX FINITION NOIR MAT		Finition mat											
		SYLCODUR		Finition haut brillant et satin											

* Bon ** Très bon *** Excellent

* en fonction du type de support

(1) Acide chlorydrique ou acide phosphorique concentré à 10 / 15%

(2) Solution ammoniacuée concentrée à 10%

(3) Terme abusif désignant couramment les alliages d'aluminium [et silicium] pour fonderie, aussi désignés silumins, Alpax®

EFFICACE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	ALKYNOX PRIMER	ALKYNOX HYDRO	ALKYNOX FINITION	ALKYNOX FINITION NOIR MAT
DESTINATION	Equipements et structures métalliques, huisseries, portes, volets, garde-corps, grilles, bardages, charpentes métalliques et tuyauteries.			
MISE À LA TEINTE	Blanc, gris et teintes pastel du nuancier JEFCOLOR	Blanc et toutes teintes du nuancier JEFCOLOR	Blanc et toutes teintes du nuancier JEFCOLOR	Noir
BS ⁽¹⁾	-	60 sous 20° 90 sous 60°	60 sous 20° 85 sous 60°	3 sous 85°
RDT m ² /L	10 à 11 m ² /L	10 à 12 m ² /L	12 à 13 m ² /L	11 à 12 m ² /L
CONDITIONNEMENTS	1L - 4L - 10L	1L - 4L - 10L	1L - 4L - 10L	1L - 4L
QAI ⁽²⁾	A+	A+	A+	A+
ASPECT	Satiné semi-tendu	Brillant tendu	Demi-brillant tendu	Mat tendu
DURETÉ	***	****	****	***
OPACITÉ	***	***	***	****
TEMPS DE SÉCHAGE	5H - Recouvrable 24H	4H - Recouvrable 24H	3H - Recouvrable 24H	3H - Recouvrable 24H
MATÉRIEL	Brosse soies - Rouleau laqueur - Rouleau polyamide texturé 6 à 14 mm - Pistolet sans air buses Ø 13 à 15 mm de pouces et filtres de 150 à 100 "mesh" / maille	Brosses spéciales acryliques - Rouleaux polyamides texturés 7 mm - Rouleaux microfibrés 6 ou 10 mm - Pistolet sans air buses Ø 11 à 13 mm de pouces et filtres 180 "mesh" / maille	Brosse soies - Rouleaux laqueurs - Pistolet sans air buses Ø 11 à 13 mm de pouces et filtres de 180 "mesh" / maille	Brosse soies - Rouleaux laqueurs - Pistolet sans air buses Ø 11 à 13 mm de pouces et filtres de 180 "mesh" / maille
LES +				

- (1) BS: Brillant Spéculaire
 (2) QAI: Qualité de l'air intérieur

* (moyen) → **** (excellent)

BRILLANCE



Phase aqueuse o A vous de



Disponible en 1L, 4L et 10L en aspect brillant.

u phase solvant,
choisir !



Disponibles en 1L, 4L et 10L dans les aspects primer
et demi brillant, en 1L et 4L pour le noir mat.

(13) AIX-EN-PROVENCE	Tél. : 04 42 39 26 20	(51) REIMS	Tél. : 03 26 97 09 73
(13) MARSEILLE	Tél. : 04 96 12 05 56	(52) CHAUMONT	Tél. : 03 25 02 55 64
(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES	Tél. : 04 42 49 04 90	(56) LORIENT	Tél. : 02 97 87 92 82
(13) VITROLLES	Tél. : 04 42 89 09 92	(56) VANNES	Tél. : 02 97 54 54 55
(14) BRETTEVILLE-SUR-ODON / CAEN	Tél. : 02 31 52 05 82	(59) WASQUEHAL / LILLE	Tél. : 03 20 89 64 60
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE	Tél. : 05 46 67 28 17	(60) COMPIEGNE	Tél. : 03 44 44 85 86
(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES	Tél. : 05 46 91 44 85	(69) VILLEURBANNE / LYON	Tél. : 04 78 94 50 70
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC	Tél. : 02 96 78 44 70	(73) LE VIVIER DU LAC / AIX LES BAINS	Tél. : 04 79 52 00 88
(27) GRAVIGNY / EVREUX	Tél. : 02 32 33 27 66	(74) SCIONZIER / CLUSES	Tél. : 04 50 34 91 80
(29) GOUESNOU / BREST	Tél. : 02 29 61 22 55	(75) PARIS 16 ^{ème} - CEDAP	Tél. : 01 55 64 11 70
(29) QUIMPER	Tél. : 02 98 66 63 35	(76) ROUEN	Tél. : 02 32 93 93 20
(31) TOULOUSE	Tél. : 05 61 22 87 72	(79) NIORT	Tél. : 05 49 33 45 72
(33) BORDEAUX	Tél. : 05 56 50 75 25	(84) AVIGNON	Tél. : 04 90 81 02 33
(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES	Tél. : 02 99 22 87 88	(84) BOLLENE	Tél. : 04 90 30 05 50
(37) TOURS	Tél. : 02 47 48 30 80	(85) CHALLANS	Tél. : 02 28 10 96 56
(38) TIGNIEU JAMEYZIEU	Tél. : 04 72 07 01 20	(85) LA ROCHE SUR YON	Tél. : 02 51 36 20 76
(44) NANTES EST	Tél. : 02 28 08 70 80	(85) OLONNE-SUR-MER	Tél. : 02 51 23 65 74
(44) ST-HERBLAIN / NANTES	Tél. : 02 40 92 14 69	(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 47 24 41 00
(44) ST-NAZAIRE	Tél. : 02 40 66 41 01	(93) AUBERVILLIERS / PARIS	Tél. : 01 48 11 37 37
(49) ANGERS	Tél. : 02 41 34 84 28	(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 49 60 02 02

Siège Social : Les Docks Mogador - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates - 13011 MARSEILLE

Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65 - contact@jefco.fr

WWW.JEFCO.FR

Blancolor
 DISTRIBUTION[®]

(01) BOURG-EN-BRESSE	Tél. : 04 74 22 33 77	(39) LONS-LE-SAUNIER	Tél. : 03 84 47 25 00
(06) MOUGINS	Tél. : 04 93 94 79 47	(54) NANCY	Tél. : 03 83 35 48 47
(06) VALLAURIS	Tél. : 04 93 74 32 32	(57) METZ	Tél. : 03 87 36 01 63
(10) TROYES	Tél. : 03 25 74 63 35	(58) NEVERS	Tél. : 03 86 71 89 90
(13) MARSEILLE	Tél. : 04 42 82 00 00	(68) MULHOUSE	Tél. : 03 89 42 17 42
(21) DIJON	Tél. : 03 80 54 04 55	(70) LUXEUIL	Tél. : 03 84 40 08 88
(34) MONTPELLIER	Tél. : 04 67 58 88 89	(71) CHALON-SUR-SAONE	Tél. : 03 85 87 78 87
(38) VOIRON	Tél. : 04 76 06 45 27	(74) ANNECY	Tél. : 04 50 08 12 08
(38) GRENOBLE	Tél. : 04 76 22 01 24	(90) BELFORT	Tél. : 03 84 58 15 73

Siège Social : Rue de la Mousselière - 30133 LES ANGLÉS

Tél. : 04 90 15 22 50 - Fax : 04 90 15 22 51 - info@blancolor.fr

WWW.BLANCOLOR.COM